

Eglise de Vorges les Pins

Paroisse Notre Dame du Mont

Eglise Saints Pierre et Paul

Epoque de construction: de 1843 à 1845
Auteur/architectes : Martin BELIARD

Description et intérêts du bâtiment :

Le bâtiment est situé au centre du village au croisement de la Grande Rue, rue de l'Eglise et rue de Charmoilles

Historique :

Le village n'avait ni église, ni chapelle, puis le 21 octobre 1683, Clère de Tournon sollicita le vicaire général de l'archevêque de Besançon pour faire construire une petite chapelle. Elle fut achevée en 1686, dédiée à Notre Dame du Mont du Carmel et rattachée à la paroisse de Busy.

Mais les Vorgiens réclament leur indépendance et le cardinal Mathieu les autorise à construire une église. Elle sera construite, grâce aux dons des habitants, en 1843 de type néo-classique sur l'emplacement de l'ancienne petite chapelle.

Cette église est coiffée d'un clocher aux arêtes vives, où domine le coq qui tourne au souffle du vent, appelé lanternon.

Elle possède deux cloches, dont une des plus petites du Doubs (diamètre 49 cm) fondue au 14^e siècle, classée à titre objet des monuments historiques.

L'église est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 08 juin 1926.

Après la tempête de 1999, a été réalisée une rénovation complète de l'édifice en 2006, soit : des travaux extérieurs à la charge de la mairie et des travaux intérieurs avec contribution des paroissiens et donateurs, travaux inaugurés en 2009.

Intérieur de l'église :

Le porche donne accès à une nef principale et deux nefs collatérales.

La nef a conservé sa chaire à prêcher du XIX siècle.

Les collatéraux possèdent leur autel, au fond du collatéral côté Sud Ouest se trouve un confessionnal.

Les fonts baptismaux ont disparu, il reste uniquement l'ancien mobilier avec un tableau.

Le chœur a perdu sa table de communion.

Deux portes latérales conduisent l'une à la sacristie et l'autre à une ancienne salle de catéchisme.

Les baies sont closes par des vitraux récents.

Matériaux utilisés

L'édifice est réalisé en pierres calcaire locales apparentes ou enduites.

L'église est recouverte de tuiles plates à bords droit.

Le clocher et son clocheton sont recouverts d'une toiture en feuilles de zinc.

De grandes dalles calcaires revêtent le sol, un plancher bois avec moquette chauffante existe sous les chaises de la nef.

En partie basse du chœur existe un habillage vertical en bois

Eglise de Vorges les Pins

Paroisse Notre Dame du Mont

Gros œuvre de l'extérieur

Calcaire
Crépi
Pierre
Pierre de taille

Toit (couverture, matériaux)

Tuiles plates et feuilles de zinc
Couleur couverture
Tuiles couleur ocre et feuilles de zinc couleur grise



*Façade Nord Ouest
en pierres apparentes
et l'entrée principale*

*Façade Nord Est
avec un appentis
pour la sacristie*



OBSERVATIONS :

Façade Nord Ouest en pierres calcaires apparentes. Pierres taillées pour les angles, les encadrements et les bandeaux. Clocher surmonté d'une toiture pyramidale et d'un lanternon avec croix et coq qui tourne avec le vent. Abat-sons en bois

Eglise de Vorges les Pins

Paroisse Notre Dame du Mont



*Porche d'entrée
avec corde de tirage de la petite cloche non motorisée*



*Inscription sur le mur avant d'accéder à la nef
1843 date de la construction de l'église*

Eglise de Vorges les Pins

Paroisse Notre Dame du Mont



2 bénitiers en pierre taillée dans le porche d'entrée, l'un à gauche, l'autre à droite



Nef principale avec chaises récentes en bois sur plancher bois avec moquette chauffante